



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Красноярскому краю  
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском  
районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

п. Балахта « 25 » августа 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Малаховой Анастасией Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Балахтинский детский сад № 2 «Колокольчик» (МБДОУ Балахтинский детский сад № 2 «Колокольчик»), адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Космонавтов, 25.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Выявлено использование мебели с покрытием, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств – на момент осмотра в игровой старшей группы «Светлячки» столы имеют дефекты в виде отслоившегося покрытия, в спальне старшей группы установлены кровати с дефектами в виде следов отслоившегося покрытия, отколовшейся краски, у 1 кровати основание – листы ДСП с дефектами настелены друг на друга; в приемной старшей группы установлены кабинки с дефектами в виде отслоившегося покрытия, трещин, двери кабинок не плотно закрываются, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9 раздела II СП 2.4.3648-20.

В здании дошкольной организации не соблюдаются требования к внутренней отделке помещений:

- покрытие пола в туалетной комнате младшей группы «Почемучки» имеет дефекты и повреждения в виде отколовшейся плитки, трещин; в горячем цехе полы имеют дефекты в виде выбоин плитки, трещин; в медицинском кабинете покрытие пола – кафель имеет повреждение в виде трещин и сколов;

- в туалетной комнате младшей группы «Почемучки» 1 стена имеет дефект в виде трещины, в буфет-раздаточной подготовительной группы «Лучики» 1 стена имеет дефект в виде трещины; поверхность стены в процедурном кабинете имеет дефекты отделки в виде щели, неровностей, в медицинском кабинете покрытие стен – кафель имеет повреждение в виде трещин и сколов, что не позволяет проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.2., 2.5.3. раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.16 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В дошкольной организации допускается использование разных тип ламп – выявлено использование ламп в групповых подготовительной и старшей группах с разным световым излучением (белый и тепло-белый в одном помещении), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20.

По проведенным контрольным измерениям (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 09.08.2023 г. № 31-749), выполненным специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Ачинске инженером-лаборантом отделения физических факторов Федькиным Дмитрием Сергеевичем (уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU,0001.510639, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 29.10.2015 г.), выдано заключение от 22.08.2023 № 11416 санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов инструментальных измерений, выполненное специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Балахтинском районе – врачом по общей гигиене Козловой Л.К., согласно которой установлено:

- измеренная общая искусственная освещенность в игровой старшей группы «Светлячки» составила  $284 \pm 43$  лк, что ниже гигиенического норматива (не менее 400 лк) на 73-159 лк;

- измеренная общая искусственная освещенность в игровой средней группы «Непоседы» составила  $240 \pm 36$  лк, что ниже гигиенического норматива (не менее 400 лк) на 124-196 лк, что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10 табл. 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), п.п. 2.8.1., 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Выявлено использование оборудования из материалов, не предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания – на момент осмотра в складском помещении дошкольной организации выявлено использование холодильного оборудования для хранения пищевой продукции с маркировкой «рыба сырая», «яйцо» с дефектами внутренней поверхности в виде ржавчины, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.9 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для реализации технологического процесса пищеблок дошкольной организации недостаточно оснащен холодильным оборудованием, для раздельного хранения сырых и готовых продуктов выделено недостаточное количество холодильного оборудования – на момент осмотра на стеллаже для хранения пищевой продукции в складском помещении осуществляется хранение моркови свежей, ГОСТ 32284-2013, дата выработки 29.07.2023, срок хранения 330 суток при температуре от 0 до + 6 С, изготовитель ИП Глава Крестьянского (хозяйства) Лалаян Радик Ваникович, 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 115, литера Г, в маркировке указан единый знак обращения на рынке (ЕАС), температура воздуха на момент осмотра в складском помещении + 24 гр. С°, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 3.1 раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке дошкольной организации для приготовления блюд используется алюминиевая кухонная посуда (кастрюли), а не из нержавеющей стали: на момент осмотра на стеллажах для хранения кухонной посуды выявлены 4 алюминиевых кастрюли с маркировкой «II блюдо», «Молочные блюда», «III блюдо», «Бульон»; допускается использование кухонной посуды с дефектами и механическими повреждениями: выявлена кухонная посуда (кастрюля с маркировкой «Кипяченое молоко») с дефектами в виде сколов, сковорода с маркировкой «Бланширование» имеет дефекты покрытия в виде царапин, трещин, что не позволяет проводить их мытье и обеззараживание, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.9 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить:

1. Нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), выразившиеся в использовании в приемной, игровой и спальне старшей группы «Светлячки» мебели с покрытием, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

2. Нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.2., 2.5.3. раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.16 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), выразившиеся в несоблюдении требований к отделке полов в туалетной комнате младшей группы «Почемучки», горячем цехе, медицинском кабинете; к отделке стен в туалетной комнате младшей группы «Почемучки», буфет-раздаточной подготовительной группы «Лучики», в процедурном кабинете, в медицинском кабинете, которые имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

3. Нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20, выразившиеся в использовании в групповых подготовительной и старшей группах дошкольной организации разных тип ламп.

4. Нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10 табл. 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), п.п. 2.8.1., 2.8.5 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в несоответствии общей искусственной освещенности в игровой старшей группы «Светлячки», игровой средней группы «Непоседы».

5. Нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.9 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившиеся в использовании холодильного оборудования с маркировкой «рыба сырая», «яйцо» из материалов, не предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

6. Нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 3.1 раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившиеся в недостаточном оснащении холодильным оборудованием для реализации технологического процесса, для отдельного хранения сырых и готовых продуктов на пищеблоке дошкольной организации.

7. Нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.9 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившиеся в использовании алюминиевой кухонной посуды (кастрюли), а не из нержавеющей стали, кухонной посуды с дефектами и механическими повреждениями.

Срок устранения выявленных нарушений: **22.08.2024 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Балахтинский детский сад № 2 «Колокольчик» (МБДОУ Балахтинский детский сад № 2 «Колокольчик»), адрес места нахождения: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Космонавтов, 25.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском

районе, по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Советская 113 а,  
E-mail: [balahta@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:balahta@24.rospotrebnadzor.ru), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении  
или иным доступным способом в срок до **23.08.2024 г.** с приложением документов и сведений,  
подтверждающих исполнение предписания.

---

*Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в  
досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».*

*Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления  
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке  
только после прохождения процедуры досудебного обжалования.*

Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в Балахтинском районе

  
(подпись)

А.Н.Малахова

С предписанием ознакомлен(а) «25» август 2023г.

  
(подпись)

С.А. Курочкина  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---